
SIEMENS

Foglio dati 3VA9773-0JJ34

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA6.1 3 x 500...750 kcmil per 3 cavi; 3 pz. accessori per: interruttori automatici a 3 poli 3VA57; 3VA67



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo, 3 pezzi
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA 6.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	240 mm²
● per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	240 mm²
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 mm²
lunghezza di spelatura	25,4/50,8/76,2 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	240 ... 300 mm²: 42,4 Nm
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	240 mm²: 42,4 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	1,0/2,0/3,0 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	500 kcmil
● per cavo in rame / multifilare / max.	750 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	500 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	750 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	500-750 kcmil: 375 lb-in
Certificati	


General Product Approval			EMV	Test Certificates
CE EG-Konf.	UKCA	Miscellaneous	EAC RCM	Type Test Certificates/Test Report

Maritime application	other	Environment

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9773-0JJ34
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9773-0JJ34
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9773-0JJ34
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica: 26/05/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens