SIEMENS

Datenblatt 5TE4811



Taster, 2S 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Taster
Ausführung des Produkts	2 Schliesser
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung für Leuchtmittel	sonstige
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	25 000
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 kV
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Einschaltvermögen Strom	60 A
Ausschaltvermögen Strom	60 A
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	0,6 W
● maximal	0,6 W
Erscheinungsbild	
Farbe	
● des Knopfs	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil Signallampe	Nein
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	2
Anzahl der Wechsler	0
Anzeige und Bedienung	
Anzahl der Tasten	1
anschließbarer Leiterquerschnitt bei flexiblem Leiter mit Aderendbearbeitung	
● minimal	1 mm²
● maximal	6 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt bei starrem Leiter	
● minimal	1 mm²
● maximal	6 mm²
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	
● minimal	0,8 N·m
● maximal	1 N·m

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Nettogewicht	74 g
Umgebungstemperatur während Betrieb	
● minimal	-5 °C
● maximal	40 °C

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung				Konformitätserklärung	
CCC	Bestätigungen	VDE	EAC	UKCA	CE EG-Konf.

Prüfbescheinigungen	Sonstige		Umwelt
Sonstige	Bestätigungen	Sonstige	Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4811


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE4811

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE4811

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

© Copyright Siemens



letzte Änderung: 04.04.2022

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens